



Žuvininkystės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

ŽVEJŲ MĖGĖJŲ APKLAUSA

Vykdytojas:
spinter tyrimai

2025 m. sausio mėn.

Vilnius

TURINYS

I. TYRIMO METODIKA	3
II. TYRIMO REZULTATAI	6
2.1. Žvejybos dažnis	6
2.2. Pagautos lašišos	7
2.3. Pagauti šlakiai	9
2.4. Pagauti unguriai	11
III. IŠVADOS	13
IV. PRIEDAS	14

I. TYRIMO METODIKA

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos užsakymu, 2024 metų gruodžio 18 – 2025 metų sausio 29 dienomis atliko reprezentatyvią kiekybinę žvejų mėgėjų apklausą apie lašišų, šlakų ir ungurių žvejybą.

1.1. Tyrimo tikslai

Išsiaiškinti kokį kiekį (vnt., kg ir cm) žuvų pagal rūšis savo reikmėms sugavo ir paleido apklausti Lietuvos žvejai mėgėjai per 2024 m.

1.2. Tyrimo tikslinė grupė

Šalies gyventojai, per pastaruosius 12 mėnesių bent vieną kartą žvejoję savo malonumui ir reikmėms.

1.3. Tyrimo imtis

Tyrimo metu buvo apklausta 1015 respondentų.

1.4. Tyrimo atranka

Respondentai apklausti visoje Lietuvoje. Bendrai taikytas kvotinės atrankos metodas.

Formuojama atrankinės kvotos pagal amžiaus, lyties kriterijus.

Apklausiai kviečiami respondentai taikant mėgėjiškos žvejybos per pastaruosius 12 mėn. filtrą.

1.5. Tyrimo metodas

Respondentai apklausti taikant kombinuotą CATI ir CAWI metodą.

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) atlieka profesionalus apklausėjas. Jis veda pokalbį su respondentu pagal parengtus klausimus telefonu, atsakymus fiksuodamas klausimyne. (Ne mažiau 60 proc.)

CAWI (Computer Assisted Web Interview) metu respondentas kvietimą dalyvauti tyrime gauna el. paštu su aktyvia nuoroda į elektroninį tyrimo klausimyną, kurį užpildo jam / jai patogiu metu. (Ne daugiau 40 proc.)

1.6. Duomenų analizė

Tyrimo duomenų skaičiavimai ir analizė atliekama naudojant SPSS programinę įrangą. Ataskaitoje naudojamas aprašomosios statistikos principas. Taikant aprašomosios statistikos metodą naudojami statistiniai dydžiai: dažniai, procentai, vidurkiai. Reikšmingi rezultatų skirtumai skirtingose respondentų grupėse analizuojami naudojant krostabuliacinę (angl. *crosstabulation*) analizę.

Populiacijos generalizavimo skaičiavimui naudojami specializuotų lašišoms ir šlakiams išduotų žvejybos kortelių (leidimų) skaičiai, pateikiami Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. Žvejų, pagavusių ungurius, kiekio skaičiavimui yra naudojamas tyrimo žvejų, pagavusių bent vieną ungurį, kortelių skaičius.

1.7. Statistinė duomenų paklaida

Atrankiniuose kiekybiniuose tyrimuose visada išlieka statistinės paklaidos tikimybė, į kurią būtina atsižvelgti interpretuojant duomenis.

Pvz.: Jeigu apklausę 1000 respondentų gavome, jog 33,9 % apklaustųjų atsakė X, tai yra 90 % tikimybė, kad tikroji reikšmė yra tarp 32,0 % ir 35,8 %.

Jeigu apklausę 500 respondentų gavome, jog 33,9 % apklaustųjų atsakė X, tai yra 90 % tikimybė, kad tikroji reikšmė yra tarp 30,6 % ir 37,2 %.

Įverčio tikslumas mažėja, mažėjant analizuojamų atsakymų skaičiui.

Toliau pateikiama lentelė padedanti įvertinti statistinę paklaidą.

	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
PASISKIRSTYMAS	5	10	15	20	25	30	40	50
N	95	90	85	80	75	70	60	50
100	3.7	5.0	6.0	6.7	7.3	7.7	8.2	8.4
200	2.6	3.5	4.2	4.8	5.1	5.5	5.8	6.0
300	2.1	2.9	3.4	3.9	4.2	4.4	4.8	4.9
400	1.8	2.5	3.0	3.4	3.6	3.9	4.1	4.2
500	1.6	2.3	2.7	3.0	3.3	3.4	3.7	3.8
600	1.4	2.0	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.4
800	1.3	1.8	2.1	2.4	2.5	2.7	2.9	2.9
1000	1.2	1.6	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	2.6
1500	0.9	1.3	1.5	1.8	1.8	2.0	2.1	2.2

1.8. Respondentų charakteristikos (%)



LYTIS (%)

Vyras	89
Moteris	11



AMŽIUS (%)

Iki 35 m.	18
36-45 m.	21
46-55 m.	24
56 m. ir daugiau	37



IŠSIMOKSLINIMAS (%)

Aukštasis / neb. aukštasis	29
Aukštesnysis / vidurinis / spec. vidurinis	65
Nebaigtas vidurinis	6



PAGRINDINIS UŽSIĖMIMAS (%)

Aukščiausio, vidutinio lygio vadovas (-ė)	5
Specialistas (-ė), tarnautojas (-a)	25
Darbininkas (-ė), techninis darbuotojas (-a)	35
Smulkus verslininkas (-ė)	8
Ūkininkas (-ė)	3
Bedarbis (-ė)	7
Pensininkas (-ė)	16
Studentas (-ė), moksleivis (-ė)	2
Užimtas namų ūkyje ir neieškau darbo	1




GYVENAMOJI VIETA (%)


Didieji miestai	31
Kitas miestas, rajono centras	36
Kaimo vietovė	33

II. TYRIMO REZULTATAI

2.1. Žvejybos dažnis bei žvejo-mėgėjo bilieta turėjimas



2.1.1. pav. Kaip dažnai per pastaruosius 12 mėnesių žvejojote? Ar turėjote žvejo-mėgėjo bilieta? (proc.; N=1015)



2.1.2 pav. Kokius žvejo-mėgėjo bilietus turėjote? (proc.; Galimi keli atsakymai, suma viršija 100 proc.; N=702)

2.2. Pagautos lašišos

Bent 1 lašišą per pastaruosius 12 mėn. teigia pagavę 18 respondentų arba 2 proc. imties. Generalizuojant šį skaičių visai populiacijai gauname 8 963 (90 proc. pasikliautinis intervalas 6 337 – 9 487) žvejų, kurie buvo sugavę lašišą per pastaruosius 12 mėn.

Apklaustieji respondentai viso sugavo 46 (90 proc. pasikliautinis intervalas 35 – 57 žuvis) žuvis, arba vidutiniškai po 2,6 (90 proc. pasikliautinis intervalas 1,9 – 3,2 žuvies) žuvies vienam žvejui, pagavusiam bent vieną lašišą. Generalizuojant visai populiacijai (kuriai buvo išduotos specializuotos lašišoms ir šlakiams žvejybos kortelės (leidimai)) per 12 mėn. turėtų būti pagautos 736 (90 proc. pasikliautinis intervalas yra 538 – 906) lašišos.

Vidutinis pagautos lašišos svoris pagal apklausos duomenis – 3,6 kg (90 proc. pasikliautinis intervalas yra 3,1 – 4,2 kg). Vadinasi bendras visų pagautų lašišų svoris yra 165,6 kg (90 proc. pasikliautinis intervalas yra 108,5 – 239,4 kg). Generalizuojant visai populiacijai – bendras pagautų žuvų svoris yra 2 649,6 kg (90 proc. pasikliautinis intervalas 1 667,8 – 3 805,2 kg).

Iš jų paleista buvo 37 žuvų, kurių bendras svoris – 132,1 kg. Generalizuojant visai populiacijai, paleistų žuvų bendras svoris – 2 332,8 kg (90 proc. pasikliautinis intervalas 1 468,4– 3 350,2 kg).

Iš jų pasilikta buvo 9 žuvys, kurių bendras svoris – 35,7 kg. Generalizuojant visai populiacijai, pasilikto žuvų bendras svoris – 144 kg (90 proc. pasikliautinis intervalas 80,6 – 206,8 kg).

Lašišų pagavimo vieta, svoris, ilgis, žvejybos rezultatas (paleista ar nepaleista žuvis) bei turėti žvejojimo bilietai pateikiami tolesnėse lentelėse.

Pagavo žuvų	N
1	3
2	8
3	2
4	3
5	2

Telkiniai, kuriuose pagautos žuvys	Žuvų kiekis
Asveja	1
Atmata	4
Dubysa	2
Jūra	2
Kuršių marios	1

Merkys	1
Minija	8
Nemunas	8
Neris	10
Siesartis	2
Šventoji	5
Vilnia	1
Neįvardinta upė	1

Žuvų svoris	Žuvų ilgis	N	Paleista N
Iki 2 kg	Iki 65 cm	14	13
2,01 - 5 kg	Iki 65 cm	17	12
	Daugiau nei 65 cm	5	4
Daugiau nei 5 kg	Iki 65 cm	4	4
	Daugiau nei 65 cm	6	4

Žuvų ilgis	Vid. svoris	N	Paleista N
Iki 65 cm	2,9 kg	35	29
Daugiau nei 65 cm	6 kg	11	8

Turėti žvejo-mėgėjo bilietai	N
Lašių ir šlakių - parai	4
Lašių ir šlakių - savaitei	6
Lašių ir šlakių - mėnesiui	8
Nemuno deltoje - parai	3
Nemuno deltoje - savaitei	1
Nemuno deltoje - mėnesiui	1
Bendrą	4

2.3. Pagauti šlakiai

Bent 1 šlakį per pastaruosius 12 mėn. teigia pagavę 24 respondentai arba 2 proc. imties. Generalizuojant šį skaičių visai populiacijai gauname 8 963 (90 proc. pasikliautinis intervalas 7 081 – 14 071) žvejus, kurie buvo sugavę šlakį per pastaruosius 12 mėn.

Apklaustieji respondentai viso sugavo 50 (90 proc. pasikliautinis intervalas 38 – 61 žuvis) žuvis, arba vidutiniškai po 2,1 (90 proc. pasikliautinis intervalas 1,6 – 2,5 žuvies) žuvies vienam žvejui, pagavusiam bent vieną šlakį. Generalizuojant visai populiacijai (kuriai buvo išduotos specializuotos lašišoms ir šlakiams žvejybos kortelės (leidimai)), per 12 mėn. turėtų būti pagauta 594 (90 proc. pasikliautinis intervalas yra 453 – 708 žuvys) šlakių.

Vidutinis pagauto šlakio svoris pagal apklausos duomenis – 2,6 kg (90 proc. pasikliautinis intervalas yra 2,4 – 2,9 kg). Vadinas bendras visų pagautų šlakių svoris yra 130 kg (90 proc. pasikliautinis intervalas yra 91,2 – 176,9 kg). Generalizuojant visai populiacijai – bendras pagautų žuvų svoris yra 1 544,4 kg (90 proc. pasikliautinis intervalas 1087,2 – 2 053,2 kg).

Iš jų paleista buvo 42 žuvų, kurių bendras svoris – 109,3 kg. Generalizuojant visai populiacijai, paleistų žuvų bendras svoris – 1 346,8 kg (90 proc. pasikliautinis intervalas 948,1 – 1 790,5 kg).

Iš jų pasilikta buvo 8 žuvis, kurių bendras svoris – 22,3 kg. Generalizuojant visai populiacijai, pasiliktų žuvų bendras svoris – 102,6 kg (90 proc. pasikliautinis intervalas 72,2 – 136,4 kg).

Šlakių pagavimo vieta, svoris, ilgis, žvejybos rezultatas (paleista ar nepaleista žuvis) bei turėti žvejojimo bilietai pateikiami tolesnėse lentelėse.

Pagavo žuvų	N
1	11
2	4
3	6
4	1
5	1
6	1

Telkiniai, kuriuose pagautos žuvys	Žuvų kiekis
Asveja	2
Atmata	3
Dubysa	2
Kauno marios	2

Kuršių marios	1
Minija	2
Mūša	1
Nemunas	10
Neris	10
Širvinta	2
Šventoji	4
Venta	2
Vilnia	1
Vokė	1
Žeimena	2
Neįvardinta upė	2

Žuvų svoris	Žuvų ilgis	N	Paleista N
Iki 2 kg	Iki 65 cm	15	12
2,01 - 5 kg	Iki 65 cm	28	25
	Daugiau nei 65 cm	5	4
Daugiau nei 5 kg	Iki 65 cm	1	-
	Daugiau nei 65 cm	1	1

Žuvų ilgis	Vid. svoris	N	Paleista N
Iki 65 cm	2,5 kg	44	37
Daugiau nei 65 cm	3,7 kg	6	5

Turėti žvejo-mėgėjo bilietai	N
Lašių ir šlakių - parai	5
Lašių ir šlakių - savaitei	8
Lašių ir šlakių - mėnesiui	10
Nemuno deltoje - parai	1
Nemuno deltoje - savaitei	1
Nemuno deltoje - mėnesiui	2
Bendrą	2

2.4. Pagauti unguriai

Bent 1 ungurį per pastaruosius 12 mėn. teigia pagavę 55 respondentai arba 5 proc. imties. Generalizuojant šį skaičių visai populiacijai gauname 22 407 (90 proc. pasikliautinis intervalas 18 972 – 29 428) žvejai, kurie buvo sugavę ungurį per pastaruosius 12 mėn.

Apklaustieji respondentai viso sugavo 152 (90 proc. pasikliautinis intervalas 133 – 171 žuvų) žuvis, arba vidutiniškai po 2,8 (90 proc. pasikliautinis intervalas 2,4 – 3,1 žuvies) žuvies vienam žvejui, pagavusiam bent vieną ungurį. Generalizuojant visai populiacijai (kuriai buvo išduoti specializuotos žvejybos kortelės (leidimai)), per 12 mėn. turėtų būti pagauti 3 475 (90 proc. pasikliautinis intervalas yra 2 978 – 3 847 žuvys) unguriai.

Vidutinis pagauto ungurio svoris pagal apklausos duomenis – 1,1 kg (90 proc. pasikliautinis intervalas yra 1,0 – 1,2 kg). Vadinasi bendras visų pagautų ungurių svoris yra 167,2 kg (90 proc. pasikliautinis intervalas yra 133 – 205,2 kg). Generalizuojant visai populiacijai – bendras pagautų žuvų svoris yra 3 822,5 kg (90 proc. pasikliautinis intervalas 2 978 – 4 616,4 kg).

Iš jų paleista buvo 84 žuvys, kurių bendras svoris – 66,6 kg. Generalizuojant visai imčiai, paleistų žuvų bendras svoris – 1 729,8 kg (90 proc. pasikliautinis intervalas 1 347,6 – 2 089,1 kg).

Iš jų pasilikta buvo 68 žuvų, kurių bendras svoris – 82,8 kg. Generalizuojant visai imčiai, pasilikėtų žuvų bendras svoris – 2 018,9 kg (90 proc. pasikliautinis intervalas 1 572,8 – 2 438,2 kg).

Ungurių pagavimo vieta, svoris, ilgis, žvejybos rezultatas (paleista ar nepaleista žuvis) bei turėti žvejojimo bilietai pateikiami tolesnėse lentelėse.

Pagavo žuvų	N
1	14
2	9
3	17
4	7
5	7
6	1

Telkiniai, kuriuose pagautos žuvys	Žuvų kiekis
Darbėnų tvenkinys	4
Dysnai	4

Kuršių marios	5
Merkys	4
Minija	5
Nemunas	7
Neris	5
Šventoji	6
Vilkokšnio ežeras	4
Vištyčio ežeras	4
Kiti telkiniai	102

Žuvų svoris	N	Paleista N
Iki 0,5 kg	10	9
0,501 - 1 kg	66	44
Daugiau nei 1 kg	61	18

Žuvų ilgis	N	Paleista N
Iki 60 cm	39	35
61 - 100 cm	88	32
Daugiau nei 100 cm	10	4

Turėti žvejo-mėgėjo bilietai	N
Bendrą 2 parų bilietą	12
Bendrą mėnesio bilietą	12
Bendrą metinį bilietą	29
Žvejo mėgėjo kortelę - vienos paros	3
Žvejo mėgėjo kortelę - savaitės	3
Žvejo mėgėjo kortelę - mėnesio	3
Lašišų ir šlakų parai	1
Nemuno deltoje - parai	2
Nemuno deltoje - mėnesiui	1
Kitą	1

III. IŠVADOS

Žvejų mėgėjų sugautų žuvų kiekis Lietuvoje 2024 m.

Rūšis	Sugauta ir pasilikta savo reikmėms			
	kg		vnt.	
Lašiša	144	(81 - 207)*	36	(26 – 44)*
Šlakis	103	(72 – 136)*	38	(29 – 45)*
Ungurys	2 019	(1 573 – 2 438)*	1 553	(1 331 – 1 719)*

**90 % pasikliautinis intervalas*

Rūšis	Sugauta ir paleista			
	kg		vnt.	
Lašiša	2 333	(1 468 – 3 350)*	648	(474 – 798)*
Šlakis	1 347	(948 – 1 791)*	518	(395 – 617)*
Ungurys	1 730	(1 348 – 2 089)*	1 922	(1 647 – 2 128)*

**90 % pasikliautinis intervalas*

IV. PRIEDAS

Žvejų mėgėjų sugautų žuvų Lietuvoje statistika 2024 m.

Eil. Nr.	Rūšies pavadinimas	Sugauta ir pasilikta savo reikmėms		Sugauta ir paleista	
Biologinis parametras		Ilgis, cm	Svoris, kg	Ilgis, cm	Svoris, kg
1.	Lašiša	-	-	35	1,7
2.	Lašiša	50	2	-	-
3.	Lašiša	-	-	45	2
4.	Lašiša	75	3,7	-	-
5.	Lašiša	-	-	100	9,8
6.	Lašiša	-	-	50	2
7.	Lašiša	-	-	45	1,4
8.	Lašiša	-	-	60	3
9.	Lašiša	-	-	80	5
10.	Lašiša	-	-	55	2
11.	Lašiša	-	-	65	2,6
12.	Lašiša	-	-	48	2
13.	Lašiša	-	-	60	4,5
14.	Lašiša	45	2,5	-	-
15.	Lašiša	-	-	62	5,2
16.	Lašiša	-	-	65	3
17.	Lašiša	-	-	30	1,5
18.	Lašiša	-	-	50	2
19.	Lašiša	60	3	-	-
20.	Lašiša	-	-	40	1
21.	Lašiša	-	-	58	2,4
22.	Lašiša	-	-	70	3
23.	Lašiša	-	-	70	6
24.	Lašiša	-	-	70	4
25.	Lašiša	-	-	60	2,9
26.	Lašiša	-	-	25	1,5
27.	Lašiša	90	7,5	-	-
28.	Lašiša	-	-	60	5,5
29.	Lašiša	-	-	50	4,3
30.	Lašiša	-	-	110	10
31.	Lašiša	-	-	60	3
32.	Lašiša	-	-	38	1,5
33.	Lašiša	72	6	-	-
34.	Lašiša	-	-	40	5,2
35.	Lašiša	55	5	-	-

Eil. Nr.	Rūšies pavadinimas	Sugauta ir pasilikta savo reikmėms		Sugauta ir paleista	
	Biologinis parametras	Ilgis, cm	Svoris, kg	Ilgis, cm	Svoris, kg
36.	Lašiša	-	-	60	5,5
37.	Lašiša	-	-	70	2,5
38.	Lašiša	60	3	-	-
39.	Lašiša	-	-	52	2
40.	Lašiša	-	-	35	1,5
41.	Lašiša	-	-	40	2,6
42.	Lašiša	-	-	80	8
43.	Lašiša	50	3	-	-
44.	Lašiša	-	-	60	4
45.	Lašiša	-	-	60	3
46.	Lašiša	-	-	60	5
47.	Šlakis	-	-	15	0,9
48.	Šlakis	-	-	27	1
49.	Šlakis	-	-	25	1,8
50.	Šlakis	-	-	45	4,1
51.	Šlakis	-	-	40	3
52.	Šlakis	30	1,5	-	-
53.	Šlakis	-	-	20	1
54.	Šlakis	-	-	25	2
55.	Šlakis	-	-	65	4
56.	Šlakis	-	-	30	1,3
57.	Šlakis	-	-	35	2,6
58.	Šlakis	50	5,3	-	-
59.	Šlakis	-	-	45	3,3
60.	Šlakis	-	-	30	3,2
61.	Šlakis	-	-	50	3,2
62.	Šlakis	-	-	55	2,7
63.	Šlakis	50	2	-	-
64.	Šlakis	-	-	75	4
65.	Šlakis	-	-	45	2,5
66.	Šlakis	-	-	80	5,5
67.	Šlakis	-	-	50	2,5
68.	Šlakis	-	-	20	1,2
69.	Šlakis	-	-	56	2,5
70.	Šlakis	-	-	37	3,6
71.	Šlakis	-	-	40	3
72.	Šlakis	-	-	35	2,3
73.	Šlakis	-	-	30	1,8
74.	Šlakis	-	-	57	2,8
75.	Šlakis	40	2,2	-	-

Eil. Nr.	Rūšies pavadinimas	Sugauta ir pasilikta savo reikmėms		Sugauta ir paleista	
	Biologinis parametras	Ilgis, cm	Svoris, kg	Ilgis, cm	Svoris, kg
76.	Šlakis	-	-	55	2,7
77.	Šlakis	-	-	39	2,5
78.	Šlakis	40	2,3	-	-
79.	Šlakis	-	-	40	2
80.	Šlakis	-	-	35	2
81.	Šlakis	-	-	67	2,8
82.	Šlakis	-	-	56	4,5
83.	Šlakis	-	-	66	2,7
84.	Šlakis	35	1,1	-	-
85.	Šlakis	-	-	50	2,5
86.	Šlakis	-	-	50	2,6
87.	Šlakis	60	4,1	-	-
88.	Šlakis	-	-	60	3,5
89.	Šlakis	-	-	30	1,8
90.	Šlakis	-	-	45	2,4
91.	Šlakis	-	-	65	3,7
92.	Šlakis	-	-	45	2,8
93.	Šlakis	-	-	50	2,7
94.	Šlakis	-	-	25	1
95.	Šlakis	68	3,8	-	-
96.	Šlakis	-	-	72	3,4
97.	Ungurys	-	-	50	1
98.	Ungurys	-	-	40	0,4
99.	Ungurys	100	2	-	-
100.	Ungurys	-	-	90	1,8
101.	Ungurys	-	-	40	0,5
102.	Ungurys	-	-	110	2,3
103.	Ungurys	100	2,5	-	-
104.	Ungurys	-	-	50	0,5
105.	Ungurys	-	-	60	1,1
106.	Ungurys	-	-	50	1,3
107.	Ungurys	-	-	40	0,5
108.	Ungurys	-	-	50	0,7
109.	Ungurys	-	-	65	0,8
110.	Ungurys	-	-	50	0,6
111.	Ungurys	80	0,9	-	-
112.	Ungurys	-	-	60	0,5
113.	Ungurys	-	-	50	0,5
114.	Ungurys	-	-	100	1,5
115.	Ungurys	70	1	-	-

Eil. Nr.	Rūšies pavadinimas	Sugauta ir pasilikta savo reikmėms		Sugauta ir paleista	
	Biologinis parametras	Ilgis, cm	Svoris, kg	Ilgis, cm	Svoris, kg
116.	Ungurys	-	-	60	0,8
117.	Ungurys	-	-	90	1
118.	Ungurys	-	-	60	0,9
119.	Ungurys	-	-	50	0,7
120.	Ungurys	-	-	74	1,2
121.	Ungurys	-	-	30	0,3
122.	Ungurys	-	-	70	1
123.	Ungurys	70	1	-	-
124.	Ungurys	-	-	120	1,5
125.	Ungurys	-	-	30	0,5
126.	Ungurys	-	-	50	0,5
127.	Ungurys	-	-	nenurodė	nenurodė
128.	Ungurys	-	-	70	0,9
129.	Ungurys	80	1	-	-
130.	Ungurys	-	-	60	0,8
131.	Ungurys	70	1	-	-
132.	Ungurys	-	-	70	0,9
133.	Ungurys	-	-	80	1,2
134.	Ungurys	-	-	50	0,6
135.	Ungurys	60	1	-	-
136.	Ungurys	80	1	-	-
137.	Ungurys	-	-	62	1,2
138.	Ungurys	-	-	90	1
139.	Ungurys	80	1	-	-
140.	Ungurys	-	-	70	0,8
141.	Ungurys	80	1,2	-	-
142.	Ungurys	100	1,5	-	-
143.	Ungurys	80	1,4	-	-
144.	Ungurys	90	1,5	-	-
145.	Ungurys	-	-	100	1,5
146.	Ungurys	-	-	50	0,6
147.	Ungurys	70	0,9	-	-
148.	Ungurys	100	1,5	-	-
149.	Ungurys	105	1,6	-	-
150.	Ungurys	80	1	-	-
151.	Ungurys	100	1,3	-	-
152.	Ungurys	70	0,8	-	-
153.	Ungurys	-	-	80	0,7
154.	Ungurys	50	0,6	-	-
155.	Ungurys	-	-	100	2

Eil. Nr.	Rūšies pavadinimas	Sugauta ir pasilikta savo reikmėms		Sugauta ir paleista	
	Biologinis parametras	Ilgis, cm	Svoris, kg	Ilgis, cm	Svoris, kg
156.	Ungurys	80	1,5	-	-
157.	Ungurys	-	-	70	0,9
158.	Ungurys	-	-	90	1,2
159.	Ungurys	80	1,3	-	-
160.	Ungurys	-	-	70	0,9
161.	Ungurys	-	-	67	0,9
162.	Ungurys	50	0,7	-	-
163.	Ungurys	50	0,5	-	-
164.	Ungurys	75	1,2	-	-
165.	Ungurys	-	-	110	1,2
166.	Ungurys	-	-	nenurodė	nenurodė
167.	Ungurys	-	-	60	0,8
168.	Ungurys	nenurodė	nenurodė	-	-
169.	Ungurys	70	1,2	-	-
170.	Ungurys	-	-	50	0,7
171.	Ungurys	70	1,1	-	-
172.	Ungurys	-	-	nenurodė	nenurodė
173.	Ungurys	-	-	80	1
174.	Ungurys	-	-	85	1,3
175.	Ungurys	80	0,9	-	-
176.	Ungurys	70	1	-	-
177.	Ungurys	-	-	50	0,6
178.	Ungurys	-	-	70	1,3
179.	Ungurys	-	-	80	1
180.	Ungurys	90	1,2	-	-
181.	Ungurys	-	-	50	0,7
182.	Ungurys	80	1	-	-
183.	Ungurys	80	1,2	-	-
184.	Ungurys	90	1,5	-	-
185.	Ungurys	120	2,3	-	-
186.	Ungurys	-	-	60	1
187.	Ungurys	-	-	60	0,7
188.	Ungurys	90	1,1	-	-
189.	Ungurys	90	1,3	-	-
190.	Ungurys	80	1,2	-	-
191.	Ungurys	90	1,1	-	-
192.	Ungurys	100	1,2	-	-
193.	Ungurys	-	-	76	1,5
194.	Ungurys	70	1	-	-
195.	Ungurys	nenurodė	nenurodė	-	-

Eil. Nr.	Rūšies pavadinimas	Sugauta ir pasilikta savo reikmėms		Sugauta ir paleista	
	Biologinis parametras	Ilgis, cm	Svoris, kg	Ilgis, cm	Svoris, kg
196.	Ungurys	-	-	70	0,9
197.	Ungurys	-	-	100	1
198.	Ungurys	-	-	nenurodė	nenurodė
199.	Ungurys	-	-	70	0,7
200.	Ungurys	-	-	nenurodė	nenurodė
201.	Ungurys	-	-	50	0,6
202.	Ungurys	-	-	50	0,6
203.	Ungurys	-	-	50	0,7
204.	Ungurys	-	-	nenurodė	nenurodė
205.	Ungurys	-	-	70	1
206.	Ungurys	90	1,5	-	-
207.	Ungurys	80	1,3	-	-
208.	Ungurys	80	1,2	-	-
209.	Ungurys	110	2	-	-
210.	Ungurys	-	-	90	1,5
211.	Ungurys	100	1,5	-	-
212.	Ungurys	120	1,5	-	-
213.	Ungurys	-	-	50	0,6
214.	Ungurys	-	-	nenurodė	nenurodė
215.	Ungurys	90	1,3	-	-
216.	Ungurys	70	1,2	-	-
217.	Ungurys	-	-	nenurodė	nenurodė
218.	Ungurys	100	1,9	-	-
219.	Ungurys	80	1,2	-	-
220.	Ungurys	90	1,3	-	-
221.	Ungurys	80	1,1	-	-
222.	Ungurys	80	1	-	-
223.	Ungurys	80	0,9	-	-
224.	Ungurys	90	1	-	-
225.	Ungurys	-	-	130	2,6
226.	Ungurys	-	-	nenurodė	nenurodė
227.	Ungurys	-	-	60	0,8
228.	Ungurys	-	-	nenurodė	nenurodė
229.	Ungurys	-	-	nenurodė	nenurodė
230.	Ungurys	-	-	70	0,9
231.	Ungurys	75	0,9	-	-
232.	Ungurys	-	-	nenurodė	nenurodė
233.	Ungurys	80	1,3	-	-
234.	Ungurys	100	1,5	-	-
235.	Ungurys	90	1,5	-	-
236.	Ungurys	70	1	-	-

237.	Ungurys	-	-	70	0,8
238.	Ungurys	80	1,2	-	-
239.	Ungurys	100	1,5	-	-
240.	Ungurys	-	-	nenurodė	nenurodė
241.	Ungurys	-	-	70	0,8
242.	Ungurys	120	1,7	-	-
243.	Ungurys	110	1,8	-	-
244.	Ungurys	-	-	50	0,6
245.	Ungurys	-	-	60	0,9
246.	Ungurys	90	1,3	-	-
247.	Ungurys	-	-	55	0,7
248.	Ungurys	-	-	60	0,8